



Videojet LifeCycle Advantage™



Kiskarakteres tintasugaras feliratozó

## Videojet 1580 C

Soft pigmentes feliratozó

Egyszerűen karbantartható, akár egy hagyományos kiskarakteres nyomtató

 **VIDEOJET®**


# A lágy pigmentes tintákat használó feliratozó, amely ugyanúgy működik, mint nem pigmentes társai

A 1580 C lágy (soft) pigmentes, kontrasztos tinták használatával nyújt az iparágban egyedülálló teljesítményt és kiváló rendelkezésre állást, illetve lehetővé teszi, hogy elérje jelenlegi és jövőbeni jelölési és kódolási céljait. A hidraulika, az írófej és a patronok kialakításához kapcsolódó innovációk a futási időt és a karbantartási időközöket egy hagyományos kiskarakteres tintasugaras (CIJ) feliratozó szintjére emelik. A kipróbált és megbízható Videojet 1580 tintasugaras feliratozó platformon alapuló 1580 C hasonló funkciókat és kialakítást kínál.



## Nem szeretne a pigmentes tintákkal járó kihívásokkal bajlódni?

A 1580 C szabadalmaztatott tintapatron kialakítása segít csökkenteni a leggyakoribb hibák előfordulásának lehetőségét. Nincsenek tintapigment kiülepedések a patronban, amik a fűvóka eltömődéséhez vezethetnek.



## Stabilabb működés, egyetlen nyomtatási minőség, kiszámítható karbantartási idő

Az új kialakításnak köszönhetően az írófej hosszabb ideig tiszta marad, ezáltal csökken a leállások száma és megnő a fejtisztítások közötti idő. A sima felületű fűvókafedél gátolja a tinta megtapadását és könnyebb tisztítást tesz lehetővé.

## ◆◆◆ Kezelje ugyanúgy, ahogy egy hagyományos kiskarakteres feliratozót

A legtöbb versenytársától eltérően a 1580 C hasonló szűrőket használ, mint a CIJ termékcsalád többi tagja, ugyanazokat a tisztítási ciklusokat és megelőző karbantartási műveleteket igényli, mint egy festékalapú (azaz nem pigmentes) feliratozó. Tervezett karbantartásra 5000 óránként van szükség, az időközöket nem szükséges a soft pigmentes tinták használata miatt csökkenteni.



VIDEOJET 1580 C

# Őrizze meg a feliratok minőségét és kontrasztját

A 1580 C-t olyan kódok nyomtatására tervezték, amelyek esetében elvárás, hogy a termék teljes élettartama alatt kontrasztosak és olvashatóak maradjanak.




## Optimalizált tinták

A csökkentett ülepedési sebességgel rendelkező, új receptúrájú lágy pigmentes tintáink növelik a rendelkezésre állást, stabil és időtálló kontrasztot biztosítanak.



## Tökéletes keringtetés

A kúpos keverőtartályt úgy tervezték, hogy formája által csökkentse a pigmentek kiülepedését. Alakja megkönnyíti a pigmentek folyamatos keringtetését a tintában.



## Dynamic Calibration

A Videojet Dynamic Calibration rendszere változó környezeti feltételek mellett is optimális rendelkezésre állást biztosít, folyamatosan fenntartva a legjobb nyomtatási minőséget.





# Könnyen karbantartható soft pigmentes feliratozó

A 1580 C az egyik legegyszerűbben kezelhető és karbantartható kiskarakteres feliratozó. Úgy tervezték, hogy csak minimális számú, tisztításhoz kapcsolódó megállásra legyen szükség, így a kezelők a termelésre koncentrálhatnak.



## Kulcsrakész kódbiztonság

A SIMPLICITY™ kezelőfelület lépésről lépésre vezeti Önt, olyan hibabiztos szabályokkal, amelyek több más mellett meghatározzák a szerkeszthető mezőket, az engedélyezhető adattípusokat, a bevihető adatok tartományát, jelentősen csökkentve az interakciók és így a lehetséges felhasználói hibák számát.

## Kövesse nyomon feliratozója működését

A Videojet OPTIMiZE segítségével a 1580 C számos nyomtatási paramétert tud értékelni, így segítve a tinta- és hígítóhasználatot, a várható folyadékfelhasználás kiszámítását és az esetleges energiaveszteség meghatározását.




## Reagáljon gyorsan a valós idejű adatoknak köszönhetően

A VideojetConnect™ Távoli Kapcsolat\* valós idejű értesítéseket küld a feliratozó hibáiról, lehetővé téve a Videojet szakértőknek és az Önök technikusainak is, hogy távolról diagnosztizálják a problémát és gyorsabban kezeljék azt.

\*A VideojetConnect™ Távoli Kapcsolat szolgáltatás elérhetősége és tartalma országonként eltérhet.

# Jövőbiztos megoldás az Ipar 4.0 igényeire

A 1580 C-t úgy tervezték, hogy csatlakoztathatósága megfeleljen a modern nyomtatás kihívásainak, valamint az Ipar 4.0 jelenlegi és jövőbeni elvárásainak. A beépített Wi-Fi és a mobil kapcsolatok egyszerű és biztonságos módjai a vezeték nélküli kommunikációnak, miközben a webszerverképeség és az automatizált hibaelhárítás egyszerűvé teszik a feliratozó távoli kezelését.



## Hibák után gyorsan indítsa újra termelését

A Rapid Recover™ fejlett, automatizált hibaelemzést alkalmazva megállapítja, hogy a hiba könnyedén javítható, vagy inkább tartalék gép beállítása javasolt, így a gyártósor gyorsan újraindítható.

## Távoli vezérlés

A webszerver funkció lehetővé teszi az ügyfelek számára a feliratozók támogatott webböngészőkön keresztüli elérését. Legfeljebb öt webszerver munkamenet engedélyezett minden feliratozóhoz.




## Csatlakoztatásra készen

A Videojet feliratozók olyan csatlakozási megoldáscsomagot kínálnak, amelyek segítenek minimalizálni az IT munka-terhelését, csökkenteni a berendezés hálózathoz való csatlakoztatásának költségeit, és mobilabbá teszik feliratozóját.







## Kapcsolódjon a hálózathoz és a felhőhöz

A 1580 C beépített Wi-Fi antennája lehetővé teszi a feliratozó belső hálózathoz való csatlakoztatását LAN-kábelek vagy fix vezetékek nélkül, ezzel mobilabbá téve a készüléket. A mobiltelefonos kapcsolat biztosítja a feliratozó közvetlen hozzáférést a Videojet felhőjéhez anélkül, hogy szükség lenne informatikusok bevonására.

# Út a termelékenységhez


Használja az elemzéseket, a távoli kapcsolatot és az iparág legnagyobb műszaki támogató csapatát a Videojet Lifecycle Advantage™ segítségével.

Videojet LifeCycle Advantage™

## Fejlessze tovább

### feliratozója funkcionalitását és kihasználhatóságát

- Prediktív elemzés és felhőalapú jelentéskészítés
- Fejlett működésfigyelés a folyamatos fejlődésért
- Egyéni konzultációs szolgáltatás az optimális működésért



## Tartsa fenn

### feliratozója optimális teljesítményét

- OPTIMiZE™ diagnosztikai csomag
- Helyszíni megelőző karbantartás
- Távoli figyelmeztetések a feliratozó állapotának követéséért
- Távoli és helyszíni tréningek igény szerint

## Állítsa helyre

### gyorsabban a működést hibák után és tartsa fenn termelékenységét

- Rapid Recover™ automatikus hibaelemzés
- A legnagyobb szervizcsapat, páratlan válaszidővel
- Igény esetén elérhető a Videojet szakértők távoli segítsége

## Megoldásaink segítenek Önnek elérni termelési és fenntarthatósági célkitűzéseit

A Videojet 1580 C írőfejét és tintapatronjait úgy tervezték, hogy minimalizálják a tinta kiülepedéseket és eltömődéseket, hogy csak minimális számú fejtisztításra legyen szükség. Ugyanakkor a 1580 C tisztításához más kontrasztos tintákat használó feliratozókhöz képest kevesebb tisztítófolyadékra van szükség.

A Videojet 1580 C az innovatív szervizmodult használja, amely csökkenti a karbantartói beavatkozások gyakoriságát és a feliratozóhoz szükséges cserealkatrészek mennyiségét, miközben korlátozza a veszélyes anyagok pazarlását is.

Mozgatórugónk a fenntarthatóság, fejlődésünket 3 alappillérünk mentén folytatjuk



**Az ember** – Segítjük az embereket céljaik elérésében

Mindent megteszünk azért, hogy a legjobb embereket vegyük fel, fejlesszük és hosszú távon megtartsuk őket, hogy a Videojetet folyamatosan egyre jobb munkahelyé tegyük, egyúttal biztonságos munkakörnyezetet biztosítsunk minden munkatársunk számára.



**Termékinnováció** – Segítünk megoldani a termékazonosítással kapcsolatos kihívásokat

Minden tevékenységünk középpontjában az ügyfeleink állnak. Innovációink célja, hogy javítsuk termékeink rendelkezésre állását és megbízhatóságát, lehetővé téve ügyfeleinknek, hogy elérjék a termelési és fenntarthatósági céljaikat.



**Környezet** – Segítünk mérsékelni a környezeti hatásunkat

Elköteleztünk vagyunk a kibocsátás, a hulladék és az energia lábnyomunk csökkentése mellett, globális működésünk egyszerűsítésével.



Videojet 1580 C kiskarakteres feliratozó írásminták	
Mátrix / sorok száma	Írásminta
5x5 / 1 sor	ABCDEFGH 12345 5X5
4x7 / 1 sor	ABCDEFGH 12345 4X7
5x7 / 1 sor	ABCDEFGH 12345 5X7
7x9 / 1 sor	ABCDEFGH 12345 7X9
9x12 / 1 sor	ABCDEFGH 12345 9X12
10x16 / 1 sor	ABCDEFGH 12345 10X16
16x24 / 1 sor	ABCDEFGH 12345
25x34 / 1 sor	ABCDE 1234
5x5 / 2 sor	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X5TL
5x7 / 2 sor	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X7TL
4x7 / 2 sor	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4X7TL
7x9 / 2 sor	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 7X9TL
9x12 / 2 sor	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 9X12TL
10x16 / 2 sor	ABCDEFGHIJKLMNOPQR 1234567890 10X16TL
5x5 / 3 sor	ABCDEFGHIJKL 1234567890 5X5 TRI LINE
4x7 / 3 sor	ABCDEFGHIJKL 1234567890 4X7 TRI LINE
5x7 / 3 sor	ABCDEFGHIJKL 1234567890 5X7 TRI LINE
7x9 / 3 sor	ABCDEFGHIJKL 1234567890 7X9 TRI LINE
5x5 / 4 sor	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X5 QUAD LINE
4x7 / 4 sor	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 4X7 QUAD LINE
5x7 / 4 sor	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X7 QUAD LINE
5x5 / 5 sor	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5 LINES OF PRINT 5X5 FIVE LINE 70 MICRON NOZZLE

Max. szalagsebesség a megadott mátrix / sorok száma alapján	
Láb/perc	Méter/perc
869	265
800	244
667	203
533	163
267	81
254	77
80	24
46	14
314	96
333	102
400	122
190	58
71	22
46	14
105	32
221	67
184	56
101	31
71	22
56	17
46	14
46	14

\*A feltüntetett írásminták illusztrációként szolgálnak. A felirat a környezet, az alkalmazás, a mátrix és a feliratozandó felület függvénye. Kérdezze az AMSY szakértőjét az Ön feladatára legalkalmasabb írásminták kiválasztásával kapcsolatban.

# A megbízhatóság az alapsomag része

A globális jelöléstechnikai piac vezetőjeként a Videojet termelősorokba integrálható berendezéseket kínál partnerei számára, kiegészítve a speciális alkalmazásokhoz illeszkedő kellékanyagokkal és a LifeCycle Advantage™ minőséggel.


Elköteleztünk vagyunk amellett, hogy üzleti tevékenységünk minden lépését az emberekre és bolygónkra gyakorolt hatások figyelembevételével végezzük. A fenntarthatóságot támogatjuk munkatársainkon, termékinnovációinkon és környezeti hatásunkon keresztül, törekvéseinket a Danaher Business System (DBS) is segíti. Ezen törekvésünk mindenhol érvényes, bárhol is működünk, beleértve létesítményeinket, ügyfeleink telephelyeit, ellátási láncokat, közösségeket és környezetet.



Olyan partneri viszonyt ápolunk a fogyasztási cikkek, gyógyszereket, alkatrészeket gyártó ügyfeleinkkel, amelynek során partnereink termelékenysége, hatékonysága nő, erősebb védelmet biztosíthatnak márkáiknak, felkészültebbek lehetnek az iparági trendek, szabályozások változásaira. Termékeink (ipari kis- és nagykarakteres, HP rendszerű és sokfűvőkás grafikus tintasugaras feliratozók, lézeres jelölők, fólia felülnyomatók, adatkímkezők) a csomagolás és alkatrészgyártás legszélesebb értelemben vett jelöléstechnikai igényeinek lefedésére alkalmasak, és belőlük jelenleg világszerte több, mint 345 000 üzembehelyezett készülékkel rendelkezünk.

Videojet készülékekkel és gépekkel ügyfeleink naponta több mint tízmilliárd terméket jelölnek. Világszerte 26 országban, 4000 munkatársunkkal állunk közvetlenül ügyfeleink rendelkezésére, legyen szó értékesítésről, alkalmazásokról vagy szerviz és tréning támogatásról. Termékeinket a világ 135 országában 26 leányvállalat és 400 disztribútor forgalmazza.

- Cégek központ
- Videojet értékesítési- és szervizirodák
- Gyártás és termékfejlesztés
- Videojet leányvállalattal rendelkező országok
- Szerződött disztribútorokkal rendelkező országok



## AMSY - Fókuszban az ügyfeleink

Az amerikai VIDEOJET Technologies Inc. termékeinek kizárólagos magyarországi forgalmazója az AMSY Jelöléstechnika Kft. Munkatársaink több mint 25 éve szakértő partnerként segítik ügyfeleinket – mára több mint 800 vállalkozást – a legmagasabb elvárásoknak is megfelelő jelöléstechnika kialakításában és alkalmazásában. A szakértő, ügyféligény-alapú tervezés és értékesítés mellett kiemelkedő figyelmet fordítunk az ezeket követő folyamatokra is.

Magyarországon egyedülálló módon közel 20 ügyfélszolgálati- és szervizmunkatársunk foglalkozik vevőink magas szintű támogatásával. Országos szervizhálózatunk lehetővé teszi, hogy rugalmasan reagáljunk az ügyfeleinknél felmerülő karbantartási és javítási igényekre. Valljuk, hogy hosszú távú vásárlói hűséget kizárólag a kompromisszumok nélküli munkával elért, teljes körű vevői elégedettség eredményezhet.

**AMSY** Jelöléstechnika

**VIDEOJET**

Készülékértékesítés:  
**06 23 500 422**

Kellékanyagok:  
**06 20 994 99 44**

Szerviz:  
**06 20 40 30 004**

AMSY Jelöléstechnika Kft. | 2040 Budaörs, Gyár utca 2. | [www.amsy-jelolestechnika.hu](http://www.amsy-jelolestechnika.hu) | [info@amsy-jelolestechnika.hu](mailto:info@amsy-jelolestechnika.hu)



©2023 Videojet Technologies Inc. — Minden jog fenntartva. A VIDEOJET elkötelezett a termékei folyamatos továbbfejlesztése mellett. A VIDEOJET fenntartja a jogot arra, hogy a termék kinézetét vagy műszaki tartalmát külön tájékoztatás nélkül módosítsa. A prospektusban szereplő tartalmakért az AMSY Jelöléstechnika Kft. felelősséget nem tud vállalni.

**Biztos pont a termelésben**